

МИДЖЕТ

Домашняя дистилляция
на профессиональном уровне

Новый уровень для тех,
кто вырос из типовых решений





Профессиональный дистилятор

Промышленное оборудование в компактном формате для загородного дома



Увеличенный диаметр бака для эффективного затирания и снижения пенообразования



Мощное охлаждение, как на промышленных аламбиках



Промышленная электрическая мешалка и полная автоматизация



Полностью медная колонна из модулей правильной высоты с тарелками моно-арома

Конструктивные особенности ПВК

Продуманная эргономика и функциональные узлы

Отвод для удобной установки мешалки

Порт КЛАМП 3"

Люк для загрузки сырья

Группа безопасности
Защита от перегрузок

Подача воды в рубашку

Пароводяной нагрев

- Пароводяная рубашка обеспечивает равномерный нагрев без пригара
- Малое межстенное пространство позволяет быстро нагревать и охлаждать содержимое

Отверстия под ТЭН
Для прямого нагрева содержимого котла

Для нагрева воды в рубашке

Отбортовка у основания ПВК

- защищает напольное покрытие от локальных перегревов
- позволяет размещать котел на любые поверхности





Баланс крепости и ароматики

На полностью медной тарельчатой колонне



Уровни «Моно-Арома» позволяют сохранить всю ароматику исходного сырья при максимальной степени очистки



Колонна заполняется насадками, тарелками, уровнями джин-корзины



Максимально возможная площадь соприкосновения с медью



Отвод 180° для большего укрепления



Мощный холодильник 3 дюйма, как на промышленных установках

Комплектация "АЛАМБИК"

Максимальная вкусоароматика на шлеме



Медный шлем
объемом **21,5 л.**



Шлем **легко чистится**
благодаря разборной
конструкции




Максимально возможная
площадь **соприкосновения**
с медью в комплектации
с медным баком




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты и основные параметры установки

1. Дистиллятор с тарельчатой колонной



2. Комплектация «Аламбик»



- Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI304, медь М1.
- Полный объем: 62,5 л
- Рабочий объем: 50 л
- Рабочее давление: 0,5 атм
- Мощность: 3,75 кВт

ПАРАМЕТРЫ ПВК:

- Высота: 756 мм
- Диаметр: 731 мм
- Диаметр люка: 200 мм



Гарантия: 3 года на оборудование, на тэн гарантия не распространяется.



Производство: Россия, Санкт-Петербург, Фабрика «Доктор Губер»



фабрика

ДОКТОР ГУБЕР

ООО «ГУБЕР»

ИНН 7805790900 / КПП 780501001

198035, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Екатерингофки,
дом 29-31, лит «П», офис №13-А

СВЯЗАТЬСЯ:

 doctorguber.ru

 info@doctorguber.ru

 [8-800-100-88-48](tel:8-800-100-88-48)